



شرکت بازرگانی زرین بنیان آسیا

وارد کننده انواع موتور درب های اتوماتیک

Zarin Bonyan Asia Commercial Company



EQUAL

ESTIVA

FORCE



AC 300 / 600 kG (200w - 300w)

کاملاً بی صدا با نویز بسیار کم در زمان کارکرد
سیم پیچ آلومینیوم
مدار فرمان به همراه ۲ عدد ریموت کنترل و کلید دستی
صفحه پلست ضخیم و استاندارد
قابلیت باز و بسته کردن درب با زنجیر خلاص کن
در مواقع اضطراری و قطع برق
۱۲ ماه گارانتی



AC 800 / 1000 kG

سیم پیچ صد در صد مس با تعداد دور بالا
مدار فرمان به همراه ۲ عدد ریموت کنترل و کلید دستی
صفحه پلست ضخیم (4 میل) و استاندارد به ابعاد
۲۴ ماه گارانتی

800 (600x320 mm)

1000 (640x360 mm)



AC 1300 kG

موتور پر قدرت برای ابعاد بسیار بزرگ
برق ورودی ۳ فاز
دارای مدار فرمان به همراه ۲ عدد ریموت کنترل و کلید دستی
سیم پیچ صد در صد مس
۲۴ ماه گارانتی



مشخصات فنی موتور ها

	توان W	گشتاور N/M	سرعت RP/M	حداکثر ارتفاع M	قطر شفت mm
AC 300	180w	168	6.8	6	104(4 inch)
AC 600	200w	343	6.8	6	104(4 inch)
AC 600	300w	412	6.8	6	104(4 inch)
AC 800	380w	647	4.5	9	129(5 inch)
AC 1000	550w	715	4.8	9	152(6 inch)
AC 1300	550w	1213	4.8	9	203(8 inch)



موتور های توبولار ایکوال

Tubular Motors




	توان W	جریان A	سرعت RP/M	زمان کارکرد R/min	قطر شفت mm
60 N/m	250	1.10	12	4	77(3 inch)
120 N/m	400	1.8	12	4	77(3 inch)
140 N/m	425	1.9	9	4	77(3 inch)
230 N/m	580	2.5	6	4	104(4 inch)
330 N/m	690	3	6	4	104(4 inch)



یو پی اس و مدار فرمان ایکوال

UPS and Control System



DC 24V



ترانس بزرگ
همراه ۲ عدد باتری ۱۲ ولت ۵ آمپر



AC 220V



مدار فرمان توبولار و ساید ایکوال

در دو مدل معمولی و فول
تک کانال و چهار کانال
قابلیت اتصال چشمی و فلاشر
همراه دو عدد ریموت کنترل
دارای گارانتی معتبر شرکتی





موتور های ساید سیم پیچ مس استیوا

Copper Side Motors

AC 300 / 600 kG

سیم پیچ صد در صد مس
دارای سه عدد ریموت و کلید دستی
مدار فرمان فول با قابلیت اتصال چشمی و فلاشر
در دو مدل آنتی کرش و معمولی
آنتی کرش تمام مکانیکی
۲۴ ماه گارانتی



مشخصات فنی موتور ها

	توان W	گشتاور N/M	سرعت RP/M	حداکثر ارتفاع M	قطر شفت mm
AC 300	200w	168	6.8	6	104(4 inch)
AC 600	250w	412	6.8	6	104(4 inch)



موتور های ساید DC ایکوال

DC Side Motors

DC 300 / 500 / 800 KG



مشخصات فنی موتور ها

	توان W	گشتاور N/M	سرعت RP/M	حداکثر ارتفاع M	قطر شفت mm
DC 300	180	168	5.4	6	104(4 inch)
DC 500	220	343	6.8	6	104(4 inch)
DC 800	380	606	5.2	9	129(5 inch)



تیغه و سایر متعلقات کرکره برقی

انواع تیغه های استاندارد ۸۰ و ۱۰۰



ریموت های ایکوال و استیوا



چشمی ۱۸۰ درجه ایکوال



متعلقات

